



bu

**WONING
UIT DE FABRIEK**

KLIMAATBESTENDIGE

STAD

INNOVATIE WERKPLAATS

FLORIADE

SLIM KANTOOR

NORM BEGROEIDE

DAKEN



BOUW EN UITVOERING

BEREIKT RUIM 73.100 LEZERS

JAARGANG 49 - 1 2017

HET VAKBLAD VOOR RIJK, PROVINCIE EN GEMEENTE

IN NEDERLAND EN BELGIE



Een brandwerende oplossing voor iedere situatie

Om de (brand)veiligheid in een gebouw te borgen, passen veel aannemers brandwerend plaatmateriaal toe. Dit kan soms nog een hele uitdaging zijn. Want vragen zoals welke plaat past het best bij welke situatie, welke dikte is nodig en welke bevestigingsmaterialen en -methode moeten worden beantwoord. "Aannemers die zich met hun vragen wenden tot een dealer, krijgen niet altijd een duidelijk advies", weet Martijn Bendijk, Sales Manager bij Preficon Europe, voorheen Fipro Benelux. "Omdat brandwerende platen slechts een klein deel uitmaken van hun assortiment, kennen dealers niet altijd elk losstaand onderdeel en tasten zij soms in het duister. Om ervoor te zorgen dat zij toch alle vragen van aannemers kunnen beantwoorden én een betrouwbaar advies kunnen geven, hebben wij recent een digitale productselector ontwikkeld: de Preselector"

Met de Preselector op www.preficon.com of via de brand-nieuwe app (verkrijgbaar in de Appstore en Google play) kan in een paar eenvoudige stappen de best passende plaat worden geselecteerd, evenals de plaatdikte én het bevestigingsmateriaal", vertelt Bendijk. "Het enige wat er gedaan moet worden, is het invullen van een aantal gegevens. Denk aan de toepassing van het materiaal (voor stalen kolommen, stalen liggers, plafonds of wanden), de klimatologische omstandigheden (droog, vochtig) of het gewenste aantal minuten brandwerendheid en in het geval van staalconstructiebekleding het profieltype en de kritieke staaltemperatuur. Het advies dat hieruit voortkomt, kan door de dealer naar de aannemer worden teruggekoppeld, die hiermee verzekerd is van een (brand)veilige keuze." In montagebladen die aan de Preselector zijn gekoppeld, kunnen aannemers zien hoe de plaat gemonteerd moet worden en welke bevestigingsmaterialen nodig zijn. Op dit moment levert Preficon Europe brandwerend plaatmateriaal aan zo'n honderd dealers in Nederland. Dit aantal wil Preficon Europe uitbreiden naar circa tweehonderd dealers aan het eind van het jaar, waarna op termijn ook de Europese markt wordt opgezocht. "Al onze plaatmaterialen worden op voorraad gehouden in verschillende distributiecentra, die onze dealers snel kunnen beleveren", vertelt Bendijk. "Dealers hoeven hiervoor niet zelf een magazijn in te richten. Het op voorraad houden van de 'hardlopers' is ruimschoots voldoende."

PREFICON BOARD S

Onder de 'hardlopers' valt onder andere de superlichte Preficon Board S (minerale vezelplaat, voorheen Thermacor-S), die zelfs met een stanleymes kan worden gesneden. "Een makkelijke, snelle verwerking is het resultaat. Doordat de plaat slechts 7,5 kilo per vierkante meter weegt, kan hij gemakkelijk door één monteur worden verwerkt." De plaat is ideaal voor het bekleden van stalen kolommen en liggers in binnensituaties, meent Bendijk. Voor het bekleden van plafonds adviseert hij Preficon Board M (lichtgewicht vermiculietplaat, voorheen Mansard), dat over dezelfde eigenschappen beschikt.



INNOVATIES

Een nieuwe toevoeging aan het assortiment van Preficon is Preficon Board C (calciumsilicaat plaat), waarmee niet alleen stalen liggers en kolommen, maar ook wanden brandwerend bekleed kunnen worden. "De plaat kan in zowel droge als vochtige ruimtes worden toegepast", zegt Bendijk. "Doordat de plaat vrij hard van structuur, stootvast en direct afwerkbaar is, kan hij perfect in zichtsituaties worden toegepast." Ook de nieuwe Preficon Board P (vezelversterkte gipsplaat) kan uitstekend in het zicht blijven. Deze plaat, die geschikt is voor het bekleden van stalen kolommen, stalen liggers en wanden in droge ruimtes is niet alleen stootvast, maar ook zeer gemakkelijk te zagen. De Preficon platen worden onder private label door Preficon Europe gevoerd. Daarnaast is het bedrijf distributeur voor de Nederlandse markt voor de Aestuver brandwerende platen van het merk Fermacell. Alle producten zijn Europees getest en voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

CALCULATOR

"Naast de Preselector is ook de Preculator ontwikkeld, een calculator waarmee dealers heel eenvoudig de plaatdikte kunnen bepalen", vertelt Joep Sijsma, Manager bij RB+ Groep, waar de werkmaatschappijen Firejob, Van der Aa Brandwerende Applicaties en Preficon Europe onderdeel van zijn. "Daarnaast staat er voor onze dealers altijd een binnendienstmedewerker van Preficon Europe ter beschikking voor het beantwoorden van specifieke technische vragen."

Met de Preselector kunt u in een paar eenvoudige stappen het best passende plaatmateriaal vinden!

PREFICON.COM

BRANDWERENDE PLAATMATERIALEN


PREFICON
BOARD C

PREFICON
BOARD M

PREFICON
BOARD P

PREFICON
BOARD S

FERMACELL
AESTUVER



In de markt voor passieve brandpreventie binnen de bouw, industrie en scheepvaart bekleedt PREFICON een prominente positie. PREFICON biedt voor vrijwel iedere situatie een brandwerende oplossing. PREFICON heeft plaatmaterialen voor het brandwerend maken van liggers, kolommen, wanden, schachten en plafonds, voor zowel binnen- als buitensituaties (water-, vorst- en rotbestendig) in het assortiment. De producten zijn Europees getest en voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

EEN RBPLUS ONDERNEMING



PREFICON®

PREFICON EUROPE B.V.
HAVENWEG 20C
5145 NJ WAALWIJK

+31(0)416 69 71 71
INFO@PREFICON.COM
WWW.PREFICON.COM

